



TYPGODKÄNNANDE 1352 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: AVK International AB

Adress: Bizonvej 1, DK-8464 Galten Danmark

Tel: +45 8754 2100

E-post: sales@avk.dk

Hemsida: <http://www.avkvalves.eu/>

AVK Ventil med koppling för servisledning, Serie POM, PN 16

Produktbeskrivning

Serien omfattar följande delar:

PRK koppling för PE-rör/utvändig gänga - Dragfast instick för PE-rör/utvändig gänga - Dragfast instick för PE-rör - * Dragfast instick för PE-rör, T-topp - PE rörända, PE 100 SDR 11, 200/ 750 mm - PE rörända, PE 100 SDR 11, 200/200 mm - *PE rörända, PE 100 SDR 11, T-topp - PRK koppling för PE-rör - PRK koppling för PE-rör, T-topp.

- Rörtyp: Metallrör
- Anslutning: Invändig gänga
- Rörtyp: PE-rör
- Anslutning: PRK koppling, dragfast skruvkoppling

Avsedd användning

POM-ventil till sammankoppling av servisledningar för dricksvatten och neutrala vätskor med temperaturer upp till max. 70°C, och arbetstryck 1,6 MPa.

Omfattning

16XXX01YYYYYYY	16XXX57YYY	16XXX81YYY
16XXX29YYYYYYY	16XXX58YYY	16XXX83YYY
16XXX50YYY	16XXX59YYY	16XXX90YYY
16XXX53YYY	16XXX69YYY	16XXX91YYY
16XXX55YYY	16XXX80YYY	16XXX93YYY

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625 1:a och 4:e stycket

Produktserien har utformats enligt EN 1074 del 1 & 2 och verifierats enligt EN 1074 del 1 & 2/EN 12266. (*Undantag för EN 12266)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

AVK International A/S

Produktensnamn (artikelnr enligt omfattning)

AVK International AB


Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Danmark

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

DNX, PNX, EN 1074-2, Spindel 1.4362,

EPDM, CTC/Vatten/70°C



Kiwa Sverige AB 

1913

1352

KIWA Sverige AB

CERTIFIKAT

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Sverige AB**

Kontrollavtal: **845/16**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-01-08.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **845/16** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

-APP5-Rev. BL Frekvens för öppning samt instruktion om moment

-Monteringsanvisning för rördelar 9632500129 Rev AB

-Broschyr Service Connection Systems daterad 2020-05-11

Bedömningsunderlag

1-Bedömningsunderlag tillhörande dnr 264-18 samt 844-16.

2-Test rapport KIWA GmbH no. 32000622-0001 (KTW-BWGL Guideline of the UBA) daterat 16/11/2020

3-Test rapport KIWA GmbH no. 32000622-0002 (W270) daterat 16/11/2020

4-Kontrollavtal Dnr. 845/16 daterad 2016-11-09, AVK International A/S & Kiwa Sverige

5-Årlig kontroll KIWA Sverige utförd 2020-03-10

Kommentarer

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-01-08

Diarienummer: 0993-20

Giltigt till: 2026-01-07

Tidigare diarienummer: 264-18



Magnus Jerlmark



Johnny Ostenfeldt

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Diarienummer: 0993-20

FÖLJEBREVAVK International
Bizonvej 1, DK-8464 Galten
Danmark

Att. Mikael Thybo Søgaard

Typgodkännande av Produkttyp:**AVK Ventil med fittings för servisledning, Serie POM, PN 16**

Ni har i ansökan, daterad 2020-11-23, ansökt om revidering och förlängning av Typgodkännande för produktsystemet enligt rubriken ovan.

Kiwa Sverige AB, med ackrediteringsnummer 1913, har genomfört bedömning av insända handlingar och beslutat att utfärda bifogade typgodkännande 1352 på basis av PBL 8 kap 4§ 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Utfärdat typgodkännande 1352 har en giltighetstid intill datum 2026-01-07.

Eventuella synpunkter eller klagomål rörande typgodkänd produkt, samt uppgifter om korrigerande åtgärder, skall förvaras på ett lätt tillgängligt sätt i samband med årligt kontrollbesök. Innehavaren ansvarar för att tillverkningskontroll genomförs och rapporteras.

Typgodkännande är knutna till angiven innehavare och gäller för produkt och i omfattning som beskrivits i typgodkännande och tillhörande handlingar. Ändringar av utförande, eller handlingar, skall omedelbart anmälas till Kiwa Sverige för att typgodkännande inte skall förlora sin giltighet. Ogiltigt typgodkännande kan återkallas av Kiwa Sverige.

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll upprätthålls enligt BFS 2013:6, 5§ (TYP 7) och ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om fortlöpande egenkontroll. I anslutning till den årliga rapporteringen tillkommer en avgift på 2500 kr exkl. moms/typgodkännande. Eventuella prisjusteringar skall skriftligt meddelas minst en (1) månad i förväg. Bortse från detta stycke om Kiwa Sverige är det utsedda kontrollorganet som ansvarar för den årliga övervakningen av er tillverkningskontroll.

Information

När det för denna produkt finns en inom EU harmoniserad teknisk produktspecifikation för CE-märkning, och där övergångstiden har gått ut, upphör detta typgodkännande som legal handling.

Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets byggregler berörs inte av detta.


Vid tillfället för utfärdande av detta typgodkännande är ingen sådan teknisk produktspecifikation utfärdad.

En harmoniserad produktstandard är en teknisk produktspecifikation.

Ärendet har handlagts av: Johnny Ostfeldt

Kiwa Sverige AB

2021-01-08


Magnus Jerlmark